

# PRODUCTES QUÍMICS PER A LA INDÚSTRIA



Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Acetat amònic</b>	Acetat d'amoni	Auxiliar de tintura tèxtil, conservant alimentari
<b>Acetat de butil</b>	Acetat de n-butil	Fabricació de laques, pell artificial, plàstics i vidres
<b>Acetat d'etil</b>	Acetat d'etil	Solvent per laques, vernissos, i nitrocel·lulosa, neteja tèxtil, pell artificial, essències artificials
<b>Acetat de plom</b>	Acetat de plom	Estampat i tintura tèxtil
<b>Acetat de sosa</b>	Acetat sòdic 3 hidratat	Tampó per eliminar àcids forts. Mordent de tintura. Reactiu en electrogalvanitzat
<b>Acetona</b>	2-Propanona	Solvent per a pintures, vernissos i laques. Neteja i assecat d'instruments de precisió
<b>Àcid acètic</b>	Àcid acètic	Àcid desencalant per a pells, en tintures. A la fabricació de acetats i plàstics. Conservant alimentari. Solvent per a gomes i resines. Utilitzat en síntesi orgànica
<b>Àcid adípic</b>	Àcid adípic	Àcid emmascarant en curtició al crom. Utilització a fabricació de plàstics, resines, additius per a lubricants, fosfats. No és higroscòpic
<b>Àcid bòric</b>	Àcid ortobòric	Àcid desencalant suau per a pells. Bon efecte de blanqueig. Auxiliar d'estampat i tintura. Agent hidròfug i ignífugant. En banys ± ús de niquelat. Fabricació de ciment, porcellana, vidre i borats. Enduridor d'acer.
<b>Àcid cítric</b>	Àcid cítric mono hidratat	Acidulant de begudes i aliments. Antioxidant, antiespumant. Agent segrestant metàl·lic. Mordent per tintures.
<b>Àcid clorhídric</b>	Clorur de hidrogen en sol	Àcid desencalant per a pells. Neutralitzant de sistemes bàsics. Hidrolitzant de proteïnes i midó. En la neteja de metalls. Catalitzador i solvent en síntesi orgàniques
<b>Àcid fluorhídric</b>	Fluorur de hidrogen	En neteja de metalls i galvanitzat. En l'extracció de eflorescències de pedra. Per increment de la porositat de ceràmiques. Polit de vidre. A la descomposició de cel·lulosa
<b>Àcid fòrmic</b>	Àcid fòrmic	Àcid picolant per a pells. Reductor en tintures per llana. Agent descalcificador
<b>Àcid fosfòric</b>	Àcid orto-fosfòric	Fertilitzant líquid, fabricació de fosfats, acidulant.
<b>Àcid glicòlic</b>	Àcid hidroxiaacètic	Desencalant per a pells de qualitat. Emmascarant. Acidulant. Netejador de baixa corrosió per equips industrials. Additiu en olis lubricants
<b>Àcid glioxílic</b>	Àcid glioxílic	Producte intermedi i per perfumeria. Fabricació de colorants plàstics.
<b>Àcid glucònic</b>	Àcid glucònic	Producte amb propietats assecants. En preparats per a neteja.
<b>Àcid làctic</b>	Àcid làctic	Desencalant suau, elimina taques de calç. Solvent per colorants insolubles amb aigua, mordent per a tintures de llana, acidulant.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Àcid nítric</b>	Àcid nítric	Producte intermedi per a tintures, fabricació de nitrats per fertilitzants. Per a la química orgànica en general.
<b>Àcid oleic</b>	Àcid oleic	En hidròfug de tèxtils. Fabricació de oliosos i sabons, olis lubricants, compostos per a polit.
<b>Àcid oxàlic</b>	Àcid oxàlic	Agent blanquejant per adobera, metal·lúrgia, papereres, pintures. Facilita el remull del cuir. Netejador de fusta; polit de metall. Agent reductor
<b>Àcid peracètic</b>	Àcid peracètic	Agent oxidant fort.
<b>Àcid silícic</b>	àcid silícic	En tintures. Agent conservant
<b>Àcid sulfàmic</b>	Àcid sulfàmic	Agent de neteja àcid. Estabilitzant del clor en l'aigua, ignifugant per a la extracció de nitrats
<b>Àcid sulfúric</b>	Àcid sulfúric	En el píquel de pells. A la indústria paperera, coles adhesives i metal·lúrgica. Fabricació de colorants i fertilitzants. En tractaments metàl·lics.
<b>Àcid tartàric</b>	Àcid tartàric	Ús en la indústria de curtits i alimentària
<b>Aigua destil·lada</b>	Aigua destil·lada	El dissolvent més universal.
<b>Aigua oxigenada</b>	Peròxid de hidrogen	Blanquejant tèxtil i per múltiples productes. Desmuntador de tintures. Oxidant. Desinfectant. Agent netejador per a metalls.
<b>Midó de blat de moro</b>	Midó de blat de moro	Fabricació de productes adhesius. Agent espessidor. En acabats tèxtils. En producció de tractament superficial de paper
<b>Midó de blat</b>	Midó de blat	Fabricació de productes adhesius. Agent espessidor. En acabats tèxtils. En producció de tractament superficial de paper
<b>Llum de roca</b>	Sulfat amònic d'alumini	En curtició blanca. Purificació d'aigües. Fabricació de paper, porcellana i marbre. En tintures i ignifugats.
<b>Amoníac líquid</b>	Solució amoniacal	Utilització a la indústria química en general. Com a refrigerant. A la fabricació de fertilitzants, fibres sintètiques, etc.
<b>Anhídric acètic</b>	Anhídric acètic	Àmpliament utilitzat en síntesi orgàniques. Com a dissolvent de greixos llanosos, olis i resines. En reaccions per extracció d'aigua
<b>Sofre floristella</b>	Sofre	Fertilitzant. Fungicida. Fabricació de pasta de paper, plàstic, esmalts. Vulcanitzat de cautxú. Blanqueig tèxtil i de fusta
<b>Benzoat de sosa</b>	Benzoat sòdic	Conservant en mitjà àcid. Antioxidant i fungicida
<b>Bicarbonat amònic</b>	Bicarbonat amònic	En curtits al neutralitzat, com a fertilitzant, en banys ± ús de refrigeració, per desgreixatge tèxtil, fabricació de plàstics, ceràmica, colorants
<b>Bicarbonat de sosa</b>	Bicarbonat sòdic	Basificant. Per a fabricació de sals de sodi i sals efervescents, en llevats i begudes
<b>Bicromat potàssic</b>	Dicromat potàssic	Per a curtició de pells. A tintures, pintures i impressions. Blanqueig d'olis, ceres i esponges.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Bicromat sòdic</b>	Dicromat sòdic	Per a curtició de pells. Fabricació de sintètics orgànics, colorants, pintures, impressions, cromats. En blanquejant d'olis, ceres i esponges.
<b>Bifluorur amònic</b>	Bifluorur amònic	Fabricació de vidres i porcellanes. Abrillantat i mordent per alumini. Neteja i esterilització d'equips per a aliments.
<b>Biòxid de titani</b>	Diòxid de Titani	Pigment blanc en l'acabat de pells. En colorants, pintures, plàstics, esmalts, ceràmiques, laques. Farciment i tractament superficial en paper.
<b>Bisulfat sòdic</b>	Bisulfat sòdic	Substitut del àcid sulfúric en tèxtil. Carbonització de llanes. Fabricació de ciments. Decapat de metalls.
<b>Bisulfit de sosa</b>	Bisulfit sòdic	Augment el remull en pell petita. Auxiliar de desencalçament amb bon efecte oxidant i blanquejant. En tintures. En blanqueig i desinfecció de llanes. En extracció de permanganat en pells. Per extracció de clor en papers blanquejats.
<b>Bòrax decahidratat</b>	Borat sòdic decahidratat	Conservant i humectant per a pells. Agent de neteja. Fabricació de vidres i esmalts. Ignifugat, envelliment i conservant de fusta i paper.
<b>Butanol</b>	Alcohol butílic	Dissolvent per greixos, ceres, resines, vernissos. Fabricació de detergents, laques, etc.
<b>Butildiglicol</b>	Dietilenglicol monobutiléter	Dissolvent per nitrocel·lulosa, olis, colorants, gomes, sabons i resines.
<b>Butilglicol</b>	Etilenglicol monobutiléter	Dissolvent per nitrocel·lulosa, olis, colorants, gomes, sabons i resines.
<b>Caolin</b>	Silicat d'alúmina hidratat	En pastes per pelat de la pells. Farciment en general. Agent dessecant. Fabricació de maons, porcellana, ciment, alfarera i aïllants.
<b>Carbonat de calç</b>	Carbonat càlcic	Farciment. A la fabricació de paper, ceràmica, pintures, plàstics, cautxú i goma. Antiàcid.
<b>Carbonat de sosa</b>	Carbonat sòdic	Augmenta el remull del cuir. Agent de neteja general. Blanquejant tèxtil. Estovant d'aigua. A la fabricació de vidre.
<b>Carbonat potàssic</b>	Carbonat de potassi	Adobat i acabat de pells. Fabricació de vidre, alfarera, esmalts i xampús.
<b>Carbur gasòmetre</b>	Carbur de calci	Generador de gas acetilè amb la humitat. Agent reductor. Fabricació, soldadura i tallat de metalls.
<b>Caseïna industrial</b>	Caseïna	Acabat de la pell i tèxtil. Fabricació de pintures, plàstics, adhesius, paper i fibres.
<b>Cianur potàssic</b>	Cianur potàssic	Agent fumigant. En banys de galvanitzat.
<b>Cianur sòdic gran</b>	Cianur sòdic	Agent fumigant. Banys de galvanitzat. Enduridor de l'acer.
<b>Ciclohexanona</b>	Ciclohexanona	Dissolvent per greixos, ceres, resines, nitrocel·lulosa i acetat de cel·lulosa, DDT.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Clorat sòdic</b>	Clorat sòdic	Adobat i acabat de pells. En tintura i estampat. Agent oxidant. Fabricació de colorants i explosius.
<b>Clorit de sodi</b>	Clorit sòdic	Blanquejant per a tèxtil i paper. Purificant d'aigua.
<b>Clor a tauletes</b>	Àcid tricloroisocianúric	Tractament i purificació de l'aigua.
<b>Clorur amònic</b>	Clorur amònic	Rentat de la pell en el pelatge. Sal desencallant. En tintures. En productes refrigerants i de rentat. Fabricació de ciment. En galvanitzat. En recobriment superficial de ferro amb zinc.
<b>Clorur càlcic</b>	Clorur càlcic anhidre	Per controlar el inflat durant el pelatge de pells. Agent deshidratant. En productes refrigerants. Agent antipols.
<b>Clorur de zinc</b>	Clorur de zinc anhidre	En tintures i estampacions tèxtils. Agent desinfectant. Fabricació de paper pergami. Solvent per cel·lulosa. Conservant i ignífugant de fusta. Fabricació de ciment, cautxú i cotó.
<b>Clorur de metilè</b>	Clorur de metilè	Producte desengreixant i netejador. Dissolvent per acetat de cel·lulosa. Decapant de pintura.
<b>Clorur de níquel</b>	Clorur de níquel	Ús en el níquelat de zinc. Com absorbent d'amoniac gas. A la fabricació de tinta.
<b>Clorur de potassa</b>	Clorur de potassi	Utilització a solucions tampó, fotografia i cel·les electrolítiques.
<b>Clorur fèrric</b>	Clorur fèrric	En purificació i desolorització d'aigües residuals. Com mordent en tintura i estampat tèxtil. Fabricació de colorants. Catalitzador en reaccions orgàniques.
<b>Clorur ferrós</b>	Clorur ferrós	En tractament d'aigües. Mordent de tintura. Agent reductor. En indústria metal·lúrgica.
<b>Clorur magnèsic</b>	Clorur magnèsic	A la fabricació de pell sintètica, llana, cotó, ciments. Com a agent ignífugant, desinfectant.
<b>Cremor tàrtar</b>	Bitartrat potàssic	A la fabricació de vidre deslluït. En soldadures.
<b>Desdisol</b>	Barreja hidrocarburs aromàtics	Dissolvents per estampació tèxtil
<b>Despetrol</b>	White Spirit	Dissolvent. Utilització a neteja de metalls. Neteja en sec. Fabricació de tintes i vernissos.
<b>Dextrosa</b>	D-glucosa monohidrat	Solucions adobadors al crom. Component per estampat tèxtil. En indústria alimentària.
<b>Diacetona Alcohol</b>	Diacetona alcohol	Dissolvent per greix, ceres, olis, resines, acetat de cel·lulosa, nitrocel·lulosa. En solucions anticongelants o líquids hidràulics.
<b>Dietanolamina</b>	Dietanolamina	Agent humectant i suavitzant. Emulsionant i dispersant. A la fabricació de lubricants o productes superficials per a tèxtil.
<b>Dietilenglicol</b>	Dietilen Glicol	Producte d'acabat i lubricat per llana, cotó, seda. En solucions anticongelants. En fabricació de coles i pastes per prevenir el assecat.
<b>Dimetilformamida</b>	Dimetilformamida	Dissolvent universal per líquids i gasos, amb una velocitat d'evaporació lenta.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Dipropilenglicol</b>	Dipropil Glicol	Dissolvent per nitrocel·lulosa, gomes i laques. Fabricació de tintes.
<b>Disolgraf</b>	Producte barreja d'alcohols	Dissolvent per a neteja industrial, tints i gràfiques.
<b>Dissol-Limp</b>	Producte barreja d'alcohols	Dissolvent universal per a circuits de màquines pigmentadores.
<b>Dissolvent E-100</b>	Normal Degà	Dissolvent. Utilització a neteja de metalls. Neteja en sec. Fabricació de tintes i vernissos.
<b>Dissolvent gràfiques</b>	Hidrocarburs aromàtics	Dissolvent per a neteja industrial, tints i gràfiques.
<b>Dissolvent neteja</b>	Hidrocarburs aromàtics	Dissolvent per a neteja industrial.
<b>Dissolvent universal</b>	Hidrocarburs aromàtics	Dissolvent de aplicació en pintures i neteja industrial.
<b>Estirè monòmer</b>	Estirè	Fabricació de plàstic, resines, goma sintètica, aïllants.
<b>Etilglicol</b>	2-Etoxiètanol	En solucions de tintures i pigments de l'aigua en l'acabat de la pell. Dissolvent per laques, vernissos i nitrocel·lulosa.
<b>Extracte de castanyer</b>	Extracte de castanyer	Curtició vegetal, plena i ferma. Color groguenc.
<b>Extracte de gambier</b>	Extracte de gambier	Curtició vegetal, tova, de color blanc amb bona solidesa.
<b>Extracte de mimosa seta</b>	Extracte de Acacia	(Gran. O pols). Curtició vegetal. Bona solubilitat. Diversos tipus disponibles amb diferents característiques i tons clars de vermell.
<b>Extracte de quebracho</b>	Extracte de quebracho	Curtició vegetal ràpida amb bon poder de farciment i color vermellós.
<b>Fanbac BT</b>	BIT	Conservant per a la indústria de curtits. Fungicida i bactericida.
<b>Fanbac KM-P</b>	N-octilisotiazolona	Conservant per a la indústria de curtits. Fungicida i bactericida.
<b>Fècula de patata</b>	Fècula de patata	Espessidor. Aglutinant. Fabricació de paper.
<b>Flocubat 18</b>	Policlorur de alumini líquid	Tractament fisicoquímic d'aigua. Espessiment i sedimentació de fangs en procés de filtració. Fabricació de paper.
<b>Fluorur sòdic</b>	Fluorur sòdic	En fluorització de l'aigua. Formulacions per pesticides. Com a agent desinfectant. Tractament superficial del paper. Galvanitzat.
<b>Fluosilicat magnèsic</b>	Hexafluorosilicat magnèsic	En fabricació tèxtil. Agent antiarna.
<b>Formiat de sosa</b>	Formiat de sosa	Com a tap, per ajustar el PH de àcids forts. Facilita el remull del cuir. Precipitant de metalls.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Formol</b>	Formaldehído en solució aquosa	En piquelatge i conservació de pells. Per incrementar la solidesa en tintures. Per fer insolubles la caseïna, albúmina i gelatina. A la fabricació de resines fenòliques, colorants. Com a desinfectant, fungicida, insecticida. Agent hidrofugant. Conservant.
<b>Fosfat biamònic</b>	Fosfat amònic Dibàssic	Ignífugant en tèxtil, paper, fusta, fibra. Com inhibidor de corrosió. En soldadura metàl·lica.
<b>Fosfat bisòdic Vidre</b>	Fosfat sòdic Dibàssic	Utilització a curtició. Mordent en tintures. Fabricació de detergents, ceràmiques, esmalts, productes hidrofugants. En soldadures.
<b>Fosfat monoamònic</b>	Fosfat amònic Monobàssic	Ignífugant en tèxtil, paper, fusta i fibra.
<b>Fosfat monosòdic Vidre</b>	Fosfat sòdic Monobàssic	En tractaments d'aigües. Acidulant en sec.
<b>Fosfat trisòdic Vidre</b>	Fosfat sòdic tribàssic	En curtició. Fabricació de paper. Com a detergent. Estovant d'aigua.
<b>Fowoquip 250</b>	Producte amb base esters	Agent hidrofugant i oleofugant.
<b>Glicerina</b>	Glicerina	Com a dissolvent. Huectant. Anticongelant. En estampació. Fabricació de lubricants, cues, ciments.
<b>Hematina rovellada</b>	Hematina	Auxiliar en tintura de cuir per negre.
<b>Heptà</b>	n-Heptà	Neteja a la indústria tèxtil. Solvent de polimerització. Fabricació de goma sintètica.
<b>Hexametafosfat sòdic</b>	Hexametafosfat sòdic	Ús en la fabricació de detergents. Segrestant. Estovant d'aigua.
<b>Hexà</b>	N-Hexà	Preparació de dissolvents per a tintes i vernís. Neteja. Extracció de olis vegetals. Solvent de polimerització.
<b>Hexilenglicol</b>	Hexilen Glicol	Auxiliar en líquids hidràulics. En cosmètica.
<b>Hidrosulfit sòdic</b>	Hidrosulfit sòdic	Com agent blanquejant. Producte reductor en tintures. Desmodulador de tintures en articles tenyits.
<b>Hidròxid de cal</b>	Hidròxid càlcic, cal	Al pelat de la pell. Materials per a la construcció. Tractament d'aigües. Fabricació de pasta de paper, pintures, lubricants. Tractaments superficials de ignífugat.
<b>Hipoclorit càlcic</b>	Hipoclorit càlcic	Fungicida. Bactericida. Algicida. Desinfectant. Agent blanquejant i oxidant.
<b>Hipoclorit de sosa</b>	Hipoclorit sòdic	Desinfectant. Desodorant. Germicida. Blanquejant
<b>Hiposulfit de sosa</b>	Tiosulfat sòdic	Per extreure el clor, per exemple, en la pasta de paper. Blanquejant. Mordent per tintura i estampats.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Isopropanol</b>	Alcohol Isopropílic (IPA)	Dissolvent per a resines, gomes, tintes, olis essencials. A la fabricació de cosmètics. En solucions per anticongelants.
<b>Sabó de Marsella</b>	Oleat sòdic	Emulsionant, espessidor, humectant, antioxidant per a metalls. En detergents en pols.
<b>Lauril Eter</b>	Alcohol grasoxiletlenado	Emulsionant i desengreixant. Humectant.
<b>Lecitina de soja</b>	Lecitina de soja	A la fabricació de greixos, pintures, vernissos, tintes, resines.
<b>Licuocrom 33</b>	Sulfat Bàsic de Crom líquid	En el curtint de pells al crom. 33% basicitat. Fabricació per reducció orgànica.
<b>Licuocrom 42</b>	Sulfat Bàsic de Crom líquid	En el curtint de pells al crom. 42% basicitat. Fabricació per reducció orgànica.
<b>Litargirl</b>	Monòleg xid de Plom	Fabricació d'esmalts, porcellana, vernissos, orfebreria. Com a pigment.
<b>Marpal DC</b>	Nonifenol	Tensoactiu desengreixant. Humectant.
<b>Marpal O</b>	Nonifenol	Tensoactiu desengreixant. Humectant.
<b>Metabisulfit potàssic</b>	Metabisulfit potàssic	Antiferment. Blanquejant.
<b>Metanol</b>	Alcohol metàl·lic	Dissolvent industrial. Anticongelant. Combustible
<b>Metasilicat sòdic</b>	Metasilicat sòdic dicopentahidrat	Fabricació de sabons i detergents. Blanqueig de tèxtils.
<b>M.E.K.</b>	Metil Etil Cetona	Dissolvent. A la fabricació de resines sintètiques i pols sense fum. En tractaments superficials.
<b>Metoxi propanol</b>	Metoxi propanol	Dissolvent per a resines, gomes, tintes. En solucions anticongelants.
<b>Mono etilenglicol</b>	Ethylene Glicol	Dissolvent per a la fabricació de pintures, plàstics, tintes, fibra sintètica, ceres. Humectant, anticongelant.
<b>Nitrat amònic</b>	Nitrat amònic	En fertilitzants. Barreges per a refrigerants. En pirotècnia.
<b>Nitrat de plom</b>	Nitrat de plom	Mordent i oxidant en tintures i estampats tèxtils.
<b>Nitrat sòdic</b>	Nitrat sòdic	Fabricació de vidre, esmalts. Fertilitzant.
<b>Nitrit de sosa</b>	Nitrit sòdic	En molts processos químics orgànics. En tintures i estampats tèxtils. Producte blanquejant.
<b>Nonisol 1-I</b>	Alcohol Isopropilico (IPA)	Dissolvent per a resines, gomes, tintes, olis essencials. A la fabricació de cosmètics. Solucions per anticongelants.
<b>Nonisol 2-T</b>	Metilbenzè	Dissolvent a la fabricació de compostos orgànics, colorants.
<b>Oli de peix</b>	Oli de peix	Oli per a curtició en pell tipus camussa.
<b>Oli vaselina</b>	Oli vaselina	Greix lubricant. Inhibidor de corrosió. Estovant per a compostos de cautxú.
<b>Òxid de antimoni</b>	Pentòxid de Antimoni	Producte ignifugant en tèxtil.
<b>Òxid de calç</b>	Òxid de Calci, Calç viva	En pelat de pells. Tractament d'aigües. Fabricació de materials de construcció, paper, vidre, metalls, fungicides, insecticides, lubricants.



Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Òxid magnèsic</b>	Òxid de magnesi	Basificant a la curtió al crom. Additiu en lubricants. Fabricació de maons i materials reflectors i aïllants.
<b>Parafina a pans</b>	Parafina	En hidròfug de pells, paper, fusta. Fabricació de paper, espelmes, vernissos, lubricants. Poliments, cosmètics.
<b>Perborat de sosa</b>	Perborat sòdic	Producte blanquejant per a tèxtil, fibres i ceres.
<b>Percloroetilè</b>	Tetracloroetilens	Dissolvent. En neteja en sec. Desgreixatge de pells i metalls.
<b>Permanganat potàssic</b>	Permanganat potàssic	En curtió de pells. Tractament d'aigües. Producte blanquejant per a pells de camussa, tèxtil, fibres, ceres.
<b>Peròxid de MEK</b>	Peròxid de Metil Etil Cetona	Dissolvent de nitrocel·lulosa i resines. Eliminador de pintures.
<b>Persulfat amònic</b>	Peròxid sulfat amònic	En tintures. Fabricació de colorants. Com a blanquejant i oxidant.
<b>Persulfat potàssic</b>	Peròxid sulfat potàssic	Producte blanquejant.
<b>Persulfat sòdic</b>	Peròxid sulfat sòdic	Producte blanquejant i oxidant. Emulsionant en reaccions de polimerització.
<b>Pedra Pomés</b>	Pomés	Utilització a polit de metalls. Fabricació de compostos aïllants o ignífugs. Com a mitjà filtrant.
<b>Pirofosfat tetrasòdic</b>	Pirofosfat tetrasòdic	Agent segrestant en general. En tractament d'aigües. En compostos per a neteja.
<b>Polietilenglicol 400</b>	Polietilè Glicol 400	Lubricant soluble en aigua per a tèxtil, motlles per a goma i metall. Recobriments superficials en paper. En polits, pintura, ceràmica. Humectant.
<b>Potassa càustica</b>	Hidròxid potàssic	(Líquid o escames). En decapants de pintures i vernissos. Fabricació de sabons, tintes.
<b>Procrom 33</b>	Sulfat Bàsic de crom	Sal de crom adobament. 33% de basicitat, 25% de òxid de crom.
<b>Propilenglicol</b>	Propilenglicol	Anticongelant no tòxic. Fungicida. Inhibidor de fermentació. A la fabricació de resines sintètiques.
<b>Oli de ricí</b>	Oli de ricí	Producte químic de base. A la fabricació de lubricants, resines sintètiques, detergents, vernissos i pintures. Tractaments superficials i adhesius. Tintura i acabat tèxtil.
<b>Sal</b>	Clorur sòdic	(Centrifugada, Mar fina, Mar magrana, Mina, Regenia). Al conservant en general. Piquelatge de pells. En tintures i estampats. Fabricació de metalls, sabons, colorants, mescles i refrigerants.
<b>Silicat de sosa</b>	Silicat sòdic	En curtió a la Salice. A la fabricació de Salice i gel de Salice, paper, foneria. Consolidació de sòls, càrregues blanques.
<b>Solvent PT</b>	Propilen Glicol Metil Eter	Dissolvent per a resines, gomes, tintes. En solucions anticongelants.
<b>Sorbat potàssic</b>	Sorbat potàssic	Inhibidor de llevat.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Sorbitol</b>	D-Glucitol	Greixatge i estampats per a pell. Humectant. A la fabricació de resines, tintes, barreges anticongelants.
<b>Sosa càustica</b>	Hidròxid sòdic	(Solucions, aquoses, escates, perles). En neutralització de àcids. Hidròlisi de greixos. Fabricació de sabons, plàstics. Precipitat de metalls i alcaloides en l'aigua.
<b>Sulfat amònic</b>	Sulfat amònic	Sal desencallant per a pells. Fertilitzant. En mescles anticongelants. Producte ignifugant. A la galvanització de ferro.
<b>Sulfat d'alumini</b>	Sulfat d'alumini	(Líquid o pols). En curtició de pells. Purificació d'aigua. Fabricació de paper, oli, greixos. En hidrofugat i ignifugat.
<b>Sulfat de coure</b>	Sulfat de coure	Pesticida. En galvanitzat.
<b>Sulfat de ferro</b>	Sulfat ferrós	Colorant per cuir. Agent reductor. En tractament d'aigües. Fertilitzant. En fabricació de tintes, pesticides. En galvanitzat.
<b>Sulfat de manganès</b>	Sulfat de manganès	Utilització a tintures. En fabricació de porcellana, vernissos. Com a fertilitzant.
<b>Sulfat de sosa anhidre</b>	Sulfat sòdic anhidre	En tintures i estampats tèxtils. Assecat de líquids orgànics. Fabricació de pasta de paper, vidre.
<b>Sulfat de zinc</b>	Sulfat de zinc	Conservant de pells i fusta. Agent blanquejant per a paper. Mordent en estampat tèxtil.
<b>Sulfat magnèsic</b>	Sulfat magnèsic	(Anhidre o vidres heptahidratats). Curtició de pell. Fabricació de paper. Ignifugats. Tractament d'aigües. Fertilitzant. Càrrega en tèxtil.
<b>Sulhidrat sòdic</b>	Sulfur sòdic hidrogenat	Controla l'inflat durant el pelat del cuir. Reductor en tintura tèxtil. A la fabricació de colorants sulfurats.
<b>Sulfit de sosa</b>	Sulfit sòdic	Facilita el remull del cuir. Basificant a la curtició al crom. Com a reductor en tintures. En blanqueig tèxtil. Per eliminar clorurs en paper i tèxtil. Fixador de estampats.
<b>Sulfosuccinat sòdic</b>	Sulfosuccinat sòdic	Producte humectant per a sistemes aquosos. Emulsionant d'oli en aigua.
<b>Sulfur de sodi</b>	Sulfur sòdic	En pelat i desllanatge de pells. Fabricació de goma i colorants sulfurosos. En estampat de cotó. En refinat de metalls.
<b>Talc</b>	Talc	Reomplint per a paper, goma, sabons. Com a pigment de pintures i vernissos. En filtrat de líquids. Ignifugant i aïllant.
<b>Tàrtar emètic</b>	Potassi Antimonitartrat	Mordent en la indústria del cuir i tèxtil.
<b>Tartrat amònic</b>	Tartrat amònic	Mordent en la indústria tèxtil.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Tiourea</b>	Tiourea	A la fabricació de resines. Accelerador a la vulcanització.
<b>Toluè</b>	Metilbenzè	A la fabricació de compostos orgànics i colorants. Dissolvent per extracció vegetal.
<b>Tricloroetà</b>	Tricloroetà	Dissolvent per greixos, ceres, resines naturals, alcaloides.
<b>Tricloroetilè</b>	Triclorur d'Etilè	Dissolvent per a greixos, olis, ceres, resines, pintures, goma, cel·lulosa. En rentat en sec. Al desgreixatge.
<b>Triformiat d'Alumini</b>	Triformiat d'alumini	Curtició blanca per pel·leteria. Mordent de tintura en pells i tèxtil. Impermeabilitzant.
<b>Tripolifosfat sòdic</b>	Tripolifosfat sòdic	Segrestant per a tractament d'aigües. Emulsificant i dispersant. Per controlar la viscositat en olis. Agent peptitzant.
<b>Urea</b>	Urea	(Tècnica). En el paper, per suavitzar la cel·lulosa. En reaccions amb aldehids per fabricar plàstics i resines. Fertilitzant.
<b>WS Dissolvent</b>	White Spirit	Dissolvent. Utilització per a neteja de metalls, neteja en sec. Fabricació de tintes i vernissos.
<b>Xilè</b>	Dimetilbenzè	Dissolvent. Fabricació de colorants i altres compostos orgànics.
<b>Rovell d'ou</b>	Rovell d'ou	Engreixant per a pells de calçat. En formulacions per cremes a cosmètica.
<b>Zinc a boles</b>	Zinc	Galvanitzat de metalls.
<b>Dolomita</b>	Carbonat doble de calci i magnesi	Basificanc a la curició de crom. Fabricació de maons i materials reflectors i aïllants. Fabricació de paper, ceràmica.
<b>Òxid de Zinc</b>	Òxid de zinc	Pigment blanc per pintures, coles i cosmètics. Fabricació d'assecadors, ciment, vidre, esmalts, porcellana i paper. Retardant de flama.
<b>Poliacrilamides</b>	Poliacrialmida	Floculants sòlids i líquids per clarificat, espessit i deshidratació.
<b>Acetat de metil</b>	Acetat de metil	Solvent per nitrocel·lulosa, acetilcel·lulosa i moltes resines i olis. Fabricació en cuir sintètic.
<b>Alum potàssic</b>	Potassi i alumini sulfat	Estampació de teles. Fabricació de tintes. Laques. Paper. Explosius. En adobats. Purificació de l'aigua.
<b>Carboximetilcel</b>	Carboximetilcel	En detergents, en pintures de emulsió de resina, coles i com col·loide protector en general. En farmàcia per preparar suspensions.
<b>Citrat Trisòdic</b>	Tri-sodi citrat 2-hidrat	Com segrestant de agents per treure metalls.
<b>Dissolvent NF-100</b>	Nafta-100	En la indústria petroquímica per a la producció de olefines i en la indústria química per solvents.
<b>Fosfat Triisobutil</b>	Fosfat Triisobutil	Plastificant per àsters de cel·lulosa, laques, plàstics i resines de vinil.
<b>Ftalat de dibutil</b>	Ftalat de dibutil	Per fer més flexibles els plàstics i també en suports de catifes, pintures, cola i cosmètica.

Nom comercial	Nom químic	Aplicació
<b>Litopó</b>	Barreja de Sulfur de Zinc i Sulfat de Bari	S'utilitza en pintures, esmalts, paper, cuirs blancs i cautxú blanc.
<b>Monoetanolamina</b>	2-Hidroxietilamina	A la síntesi d'agents superficials. En emulsionadors. A la dispersió d'agent per a substàncies químiques agrícoles. A la fabricació de antibiòtics.
<b>N-Metilpirrolidona</b>	1-Metil-2-pirrolidona	Utilitzada en la producció de acetilè i olis lubricants i aromàtics. Com a removedor de pintura i desengreixant.
<b>Polietilenglicol 200</b>	Polietilè Glicol 200	Lubricant soluble en aigua per a tèxtil, motlles per a goma i metall. Recobriments superficials en paper. En polits, pintura, ceràmica. Humectant.
<b>Fosfat tributil</b>	Fosfat tributil	Plastificant per àsters de cel·lulosa, laques, plàstics i resines de vinil.
<b>Isobutanol</b>	Alcohol Isobutílic	Solvent en pintura, removedor de vernís.
<b>Lignosulfonat sòdic líquid</b>	Lignosulfonat sòdic	Agent dispersant aniònic per sòlids en sistemes aquosos. Com aglomerant. A la fabricació de adhesius. En adobats.
<b>Àcid propiònic</b>	Àcid propiònic	Conservant i inhibidor. Agent esterificant.
<b>Bentonita</b>	Bentonita	Base per a productes de la construcció. Emulsionant per olis.
<b>Carbonat de bari</b>	Carbonat bàric	A la fabricació de paper, ceràmica, esmalts, pintures, substituïts de marbres, cautxú i vidre.
<b>Colofònia</b>	Colofònia	A la fabricació de pell sintètica, llana, cotó, ciments. Com a agent ignifugant, desinfectant.
<b>D-limonè</b>	D-limonè	Dissolvent, fabricació de resines, agents humectant i dispersant.
<b>Percarborat sòdic</b>	Percarborat de sosa	Agent oxidant.
<b>Pirofosfat tetrapotàssic</b>	Pirofosfat potàssic	Agent segrestant en general. En tractament d'aigües. En compostos per a neteja.
<b>Sulfat fèrric</b>	Sulfat fèrric	Coagulant per al tractament d'aigües. Mordent per a la tintura tèxtil.
<b>Trietanolamina</b>	Trietanolamina	Intermediari per a productes químics, Dissolvent. Emulsionant. Agent penetrant per líquids orgànics.